

Łodygowice, dnia 06.07.2016 r.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zakup fabrycznie nowego samochodu  
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łodygowicach”**

**Sprawa nr OSP/01/2016**

## I. Informacje ogólne

1. Zamawiającym jest:

**Ochotnicza Straż Pożarna w Łodygowicach**

**ul. Żywiecka 84**

**34 -325 Łodygowice**

tel. 33 8631 907

REGON 72165469

NIP: 553-217-59-78

Adres internetowy: [www.osplodygowice.pl](http://www.osplodygowice.pl); mail: [osp.lodygowice@op.pl](mailto:osp.lodygowice@op.pl)

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „**Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łodygowicach**”.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: CPV: 34.14.42.10-3 wozy strażackie.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana jest zainteresowanym wykonawcom w siedzibie OSP w Łodygowicach przy ul. Żywiecka 84 a także na stronie internetowej [www.osplodygowice.pl](http://www.osplodygowice.pl) i [www.lodygowice.pl](http://www.lodygowice.pl).
3. Udostępnienie SIWZ jest bezpłatne.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą.
5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
8. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 7 ustawy.
9. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
10. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu strażackiego, ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach.

### **Wymagania minimalne**

#### **Parametry techniczne**

1/ Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej.

2/ Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). Kompletnie świadectwo dopuszczenia dołączone do oferty.

3/ Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.

4/ Pojazd fabrycznie nowy, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami).

#### **Podwozie z kabiną**

5/ Podwozie samochodu ze stałym napędem na wszystkie osie - 4x4 w tym:

- napęd stały na wszystkie koła
  - blokada wzdluzna dyferencjału 50/50;
  - blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu;
  - załączany bieg terenowy;
  - zabezpieczenie terenowe podwozia pojazdu: minimum osłona miski olejowej, przedniego zawieszenia.
- 6/ Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, świetlne (wykonane w technologii LED) i dźwiękowe, w tym:
- belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy i napisem „STRAŻ”, montowana na dachu kabiny pojazdu
  - dwie lampy sygnalizacyjne wysyłające sygnał błyskowy z tyłu pojazdu, po dwie lampy sygnalizacyjne z boków pojazdu;
  - dwie lampy wysyłające sygnał błyskowy montowane w obudowie lusterek pojazdu;
  - cztery lampy sygnalizacyjne wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu;
  - urządzenie dźwiękowe powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, w komplecie z głośnikami, sterowane jednym pilotem razem z sygnalizacją świetlną, zamocowany w kabinie pojazdu;
  - syrena pneumatyczna, trąbki czerwone, moc min. 110 dB, częstotliwość dwutonowa;
- 7/ Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8) z późniejszymi zmianami (zarządzenie nr 13 z dnia 27.12.2012 r.). Numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia.
- 8/ Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub wyciąg ze świadectwa homologacji, potwierdzające parametry podwozia (dokument musi być dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego).
- 9/ Podwozie pojazdu musi spełniać m.in. następujące warunki:
- silnik o zapłonie samoczynnym, moc min. 160 KM;
  - manualna skrzynia biegów;
  - ogumienie z bieżnikiem terenowym, pojedyncze na wszystkich osiach, dostosowanym do zmiennych warunków atmosferycznych. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami;
  - pełnowymiarowe koło zapasowe, bez konieczności przewożenia na pojeździe;
  - układ kierowniczy ze wspomaganie;
  - układ hamulcowy hydrauliczny, z systemem zapobiegającym blokowaniu kół przy hamowaniu: typu ABS;
  - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu;
  - hak holowniczy z kulą do holowania przyczep o min. uciążu 3 ton, wyposażony w gniazdo elektryczne;
  - wskaźnik temperatury zewnętrznej;
  - zawieszenie pojazdu sztywne, napędowe, mechaniczne;
  - układ elektryczny 12 V z możliwością doładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła prądu stałego poprzez gniazdo wtykowe umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz pojazdu. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu;
  - silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów;
  - silnik powinien spełniać normy czystości spalin min. Euro 6;
  - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Dodatkowo kamera cofania i zainstalowane czujniki odległości umieszczone z tyłu pojazdu z informacją dla kierowcy;
  - pojazd wyposażony co najmniej w: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg;
  - sygnalizacja świetlna ostrzegawcza, pomarańczowa, tzw. fala świetlna, zamontowana z tyłu pojazdu (technologia LED), sterowana również z kabiny pojazdu;
  - wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciążu min. 5 ton, sterowana z pilota przewodowego;
  - kolor: kabina i zabudowa kontenerowa w kolorze RAL 3000 lub równoważnym – czerwień, zderzak przedni i nadkola w kolorze RAL 9010 lub równoważnym – biały;

- podwyższony wlot powietrza do silnika typu „snorkel”: wlot powietrza na wysokości minimum 180 cm od podłoża.

10/ Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, przystosowanym do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z uchwałą nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych w latach 2008-2014” (M.P. z 2007r. Nr 53 poz. 607). W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania ww. paliwa.

11/ Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2016.

12/ Kabina załogi:

- kabina fabrycznie oryginalna, brygadowa, 6-cio osobowa w układzie 1+1+4;
- wyposażona w 4 drzwi;
- fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa;
- siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym;
- podłoga kabiny o powierzchni antypoślizgowej;
- wnętrze kabiny automatycznie oświetlane po otwarciu drzwi (technologia LED);
- indywidualne oświetlenie (technologia LED) nad fotelem dowódcy, na wysięgniku giętkim;
- system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika – dla kabiny kierowcy i przedziału zabudowy;
- klimatyzacja dla kabiny;
- fabryczny radioodtwarzacz samochodowy z instalacją głośnikową;
- gniazdko typu „zapalniczka” zasilane z obwodu 12 V;
- drzwi zamykane na klucz, centralny zamek;
- elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby boczne w drzwiach przednich;
- podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne;
- instalacja przygotowana pod 2 sztuki laterek elektrycznych, kątowych Streamlight z zabezpieczeniem ATEX wykonanych w technologii LED, zamontowanymi na stałe w kabinie między siedzeniami kierowcy i dowódcy.
- 2 szt. cyfrowych radiotelefonów przenośnych Motorola GP360 z dodatkowym mikrofonogłośnikiem o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp między kanałowy 6,25/ 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW, min. 512 kanałów/128 stref. Radiotelefony z ładowarkami zainstalowanymi na stałe w kabinie między siedzeniami kierowcy i dowódcy, podłączonymi do instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja przygotowana pod 4 sztuki radiotelefonów.
- radiotelefon samochodowy pracujący w systemie Państwowej Straży Pożarnej, o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 6,25/ 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW, min. 512 kanałów/128 stref. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSW;
- mikrofonogłośnik zamontowany w miejscu obsługi agregatu wysokociśnieniowego;

#### **Zabudowa pożarnicza – kontenerowa**

- zabudowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję;
- skrytki sprzętowe 2+2+1, żaluzje wyposażone w mechanizmy ryglujące typu rurkowego
- konstrukcja skrytek sprzętowych, wysuwanych szuflad oraz mocowania sprzętu zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem;
- półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, wykonane z materiałów odpornych na korozję;
- skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, ze wspomaganiami otwierania, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz – jeden klucz musi pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki świetlna. Każda żaluzja wyposażona w oświetlenie z systemem włączającym i wyłączającym oświetlenie, w zależności od pozycji drzwi żaluzji (technologia LED);
- zabudowa specjalistyczna wyposażona w modułowy system półek, umożliwiający zmianę aranżacji bez ingerencji w konstrukcję. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze;

- pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu oraz dodatkowe oświetlenie po obu stronach samochodu poprawiające widoczność w odległości dalszej – oświetlenie włączane w kabinie kierowcy (technologia LED);
- na samochodzie zamontowany teleskopowy, pneumatyczny maszt oświetleniowy. Na maszcie zainstalowane najaśnice wykonane w technologii LED, o łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Najaśnice sterowane w pionie i poziomie;
- z przodu pojazdu zamontowany szperacz pogorzelski;
- dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (180 kg) i masą przewożonego sprzętu. Na dachu mocowanie drabiny. Dwie zamykane skrzynie o masie zawartości min. 80kg. Drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiające wchodzenie. Szczelble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym. Dach zabudowy wyposażony w oświetlenie (technologia LED);
- dach zabudowy zabezpieczony osłoną boczną, wykonaną z kompozytów o wysokości 160 mm;
- wysokociśnieniowy agregat gaśniczy o wydajności min. 60 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Napędzany silnikiem benzynowym z rozrusznikiem elektrycznym. Zbiornik wody o pojemności min. 300 litrów + 30 litrów środka pianotwórczego. Zwijadło szybkiego natarcia z węzłem o długości 60 mb, z prądownicą wysokociśnieniową o wydajności min. 50 l/min z regulacją kształtu strumienia. Układ dozowania piany;

#### **Wymagania dodatkowe**

Pojazd wyposażony w oznakowanie:

- umieszczenie na pojeździe naklejek z nazwą jednostki oraz logo jednostki;
- oklejenie konturowe - odblaskowe zabudowy pojazdu w uzgodnieniu z zamawiającym.

#### **Gwarancja:**

Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru.

#### **Inne:**

Samochód musi być sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji. Samochód należy wydać z pełnym zbiornikiem paliwa oraz uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi i gaśniczymi.

Dostawa samochodu nastąpi na koszt własny Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

Po dostawie samochodu nastąpi jego uruchomienie i odebranie protokołem.

Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu w dniu jego odbioru.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy: dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu i poruszanie się nim po drogach publicznych, instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych, świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PARAMETRY I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE RÓWNOWAŻNE DO OPISANYCH POWYŻEJ Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE NIE MOGĄ TO BYĆ PARAMETRY O JAKOŚCI NIŻSZEJ NIŻ PRZEDSTAWIONO POWYŻEJ.

Oferowana cena zawierać ma wszystkie opłaty niezbędne do wykonania/dostarczenia przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

### **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie: **do 14.10.2016 r.**

### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCY**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt. 1.1.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

#### **V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć :

1.1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (**zał. nr 3 do SIWZ**), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.ppkt 1.2. tj. wykazanie, że Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Do wykazu dostaw należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty:

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - **załącznik nr 2 do SIWZ**.

3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

3.1. Wypełniony Formularz ofertowy (**zał. nr 1 do SIWZ**), zawierający m.in.:

- oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą
- oświadczenie o udzieleniu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia

3.2. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- **załącznik nr 4 do SIWZ**.

3.3. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wyłącznie Lider konsorcjum będzie mógł wystawić fakturę.

3.4. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych –

postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.

3.5. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

3.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3.7. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

3.8. W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt. V.2 SIWZ ppkt. 2.1 i pkt. V.3.2. winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców.

## **VI. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszej Specyfikacji.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (**załącznik nr 1 do SIWZ**).
4. Oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w części V.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
7. Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.
8. Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrystym opakowaniu.
9. Opakowanie, o którym mowa w pkt 9 powinno być oznaczone następująco:

### **Oferta przetargowa**

**„Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łodygowicach”**

**Nie otwierać przed 14 lipca 2016 r. - godzina 12:00**

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
12. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym na składanie ofert.

## **VIII. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

Zamawiający, dla przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ustala formę pisemną i/lub **formę elektroniczną** (adres elektroniczny Zamawiającego: **osp.lodygowice@op.pl**). W treści wiadomości elektronicznej należy zamieścić pełną nazwę Wykonawcy, jego dane teleadresowe, a w temacie nr zamówienia (sprawy) nadany przez Zamawiającego.

## **IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
2. Cena oferowana winna obejmować koszt wszystkich prac i wydatków związanych z wykonaniem zamówienia z należnymi podatkami i ewentualnymi upustami.
3. Zaoferowana cena jest będzie ceną ryczałtową.
4. Wartości: netto, podatek VAT oraz brutto w formularzu ofertowym powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.
6. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegała podwyższeniu.
7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **14 lipca 2016 r. do godz. 12:00** w Urzędzie Gminy w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, biuro obsługi klienta (parter).
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 1.
4. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją (pieczętką) o treści „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.
5. W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy.

## **XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

## **XII. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **14 lipca 2016 r. o godz. 12:00** w Urzędzie Gminy w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, pok. nr 10 – parter.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W dalszej części:
  - a) zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,
  - b) następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert,



- c) następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,
5. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:
  - a) imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  - b) cena oferty brutto,
  - c) okres gwarancji,
  - d) warunki płatności zawarte w ofercie.
6. Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego.

### XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 95% i termin dostawy – 5%.
2. Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części IX niniejszej Specyfikacji.
3. Liczba punktów przyznanych dla kryterium Cena zostanie wyliczona według następującego wzoru:

$$C = \left[ \frac{\text{Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 95\% \right] \times 100$$

4. Liczba punktów przyznanych dla kryterium Termin dostawy zostanie wyliczona według następującego wzoru:

$$C = \left[ \frac{\text{Ilość punktów za oferowany termin dostawy w ofercie badanej}}{\text{Maksymalna ilość punktów za termin dostawy wynikająca z przyjętych do oceny ofert}} \times 5\% \right] \times 100$$

Ostateczny termin dostawy przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego, to 14 października 2016 r.

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Termin dostawy Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- za termin dostawy do 15 września 2016 r. – 2 punkty
- za termin dostawy do 30 września 2016 r. – 1 punkt
- za termin dostawy do 14 października 2016 r. – 0 punktów

5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad, tj. punktacja w kryterium cena+ punktacja w kryterium termin dostawy.
7. Poufne badanie ofert:
  - a) w trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów przetargowych, wymaganych Specyfikacją.
  - b) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów zawierających błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

#### **XIV. WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b. wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  - d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1 i 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Informacje o których mowa w pkt. 2 zostaną również zamieszczone na stronie internetowej [www.lodygowice.pl](http://www.lodygowice.pl) i [www.osplodygowice.pl](http://www.osplodygowice.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

#### **XV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY**

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszej specyfikacji.
2. Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą ich współdziałanie.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania odbiorów częściowych przedmiotu umowy i tym samym nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur częściowych przez Wykonawcę.
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu, a po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

#### **XVI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ICH UDZIELANIA**

1. Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.
2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:  
**Tomasz Góra – OSP w Lodygowicach; tel. 506 721 248.**

**XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy Prawo z zamówień publicznych.

**XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

06.07.2016 r. ....

Data, podpis

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.
4. Oświadczenie z art. 26 ust. 2d
5. Istotne postanowienia przyszłej umowy.