






①

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsyпка cementowa - piaskowa gr. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 15 cm
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 15 cm

"MONITOR A.G. ZEMCZAK" Sp.J. ul. Kecka 60 43-354 CZANIEC		
INWESTOR: Urząd Gminy Łodygowice	Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż: a) drogi powiatowej Nr 1404S ul. Piłsudskiego b) drogi powiatowej Nr 1459S ul. Kościuszki c) drogi powiatowej Nr 1455S ul. Jana Pawła II	
WJAZD		Rys. NR7
branża	drogowa	1:50
projektant	Krystyna Podczaska upr. NR UAN/VI/1227/55/88	Październik 2007

STAROSTWO POWIATOWE
w Żywcu
ul. Krasieńskiego 13
34-300 ŻYWIEC
-40-



"MONITOR A.G. ZEMCZAK" Sp.J.
ul.Kecka 60
43-354 CZANIEC

INWESTOR:
Urząd Gminy
Łodygowice

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową
wzdłuż:
a) drogi powiatowej Nr 1404S ul.Piłsudskiego
b) drogi powiatowej Nr 1459S ul.Kościuszki
c) drogi powiatowej Nr 1455S ul.Jana Pawła II

SZCZEGÓŁY

Rys.nr 8

branża

drogowa

1:20

projektant

Krystyna Podczaska
upr. NR
UAN/VI/1227/55/88

Podczaska

Październik
2007