

Symbol na rysunkach	O1	O2	O3	O4	FAKRO	FAKRO	VELUX	D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT:												
Typ stolarki:	PCV	PCV	PCV	PCV				drzwi zewn.PCV- izol.term.	drzwi zewn.PCV- izol.term.	drzwi zewn.PCV- izol.term.	drzwi zewn.PCV- izol.term.	drzwi zewn.PCV- izol.term.
Wymiary w świetle ościeży [cm]:	S _o	130	130	50				112	140	140	102	140
	H _o	210	90	85				285	285	285	215	215
Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]:	S	125	125	45	78	114	80,8	100	120	120	90	120
	H	205	85	80	140	118	80,8	275	275	275	210	210
Ilość sztuk:	5 szt.	1 szt.	4 szt.	4 szt.	16 szt.	2szt.	1szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Uwagi:	- Wymiary okna takie jak istniejących okien na tej samej elewacji - białe - kolor okna - białe, identyczne jak na tej samej fasadzie			- kolor okna - białe	- kolor okna - białe	Kłapa dymowa i wym. otworów wg.przj. inst.oddymiania np. Fakro 2x FSP 10 (114x118) = 0,67m ² z silownikami	Wyłaz do nieużytkowych pomieszczeń na poddaszu. Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło - szyba zespolona o grubości 15 mm osadzona w profilu aluminiowym. RAL - zbliżony do 7022	- kolor drzwi - białe - strona - lewe - wysokość drzwi zgodna z nadprożami okien na tej samej elewacji	- kolor drzwi - białe - strona - prawe - wysokość drzwi zgodna z nadprożami okien na tej samej elewacji	- kolor drzwi - białe - strona - lewe - wysokość drzwi zgodna z nadprożami okien na tej samej elewacji	- kolor drzwi - białe - strona - lewe	- kolor drzwi - białe - strona - lewe

Symbol na rysunkach	D6	D7	D7'	D12	D13
SCHEMAT:					
Typ stolarki:	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno-Szkló bezp.
Wymiary w świetle ościeży [cm]:	S _o	102	102	102	140
	H _o	210	210	210	210
Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]:	S	90	90	90	120
	H	205	205	205	210
Ilość sztuk:	3 szt.	4szt.	4 szt.	1 szt.	1 szt.
Uwagi:	- strona - prawe - drzwi do sanitariatów, otwory wentyl. Drzwi w pełnym rozwarciu 180 st., otwierają się sceną nie zewężając drogi ewakuacji		- drzwi do sanitariatów, otwory wentyl.	- strona - prawe - OTWORY WENTYLACYJNE	- kolor drzwi - białe - strona - lewe

Symbol na rysunkach	D8	D9	D10	D11
SCHEMAT:				
Wymiary w świetle ościeży [cm]:	S _o	140	102	102
	H _o	205	210	210
Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]:	S	120	90	90
	H	210	205	205
Ilość sztuk:	2 szt.	1 szt.	4 szt.	1 szt.
Uwagi:	- kolor drzwi - białe - strona - prawe	- strona - prawe	- strona - lewe	- strona - prawe

INWESTOR: URZĄD GMINY ŁODYGOWICE ul. Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice	
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W ŁODYGOWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB DZIECIĘCY	
STADIUM P. B. PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTURA
OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE W ŁODYGOWICACH	
ADRES Łodygowice ul. Piłsudskiego 4 34-325 Łodygowice dz. 4730	
TREŚĆ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	SKALA -
	NR RYS. A11 REW.
AUTOR PROJEKTU mgr inż. arch. MAGDALENA PIĄTEK	upr. nr 53/06/SŁOKK/II
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. MAGDALENA JURASZ	upr. nr Rz/A-08/4
AUTOR PROJEKTU KONSTRUKCJE _ STEFAN BIAŁKOWSKI	NR UPR. upr. UAN-VI-1227/210/87
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKTOR _ MACIEJ ŁAGOSZ	upr. SLK/1585/POOK/07
WSPÓŁPRACA stud. Bartłomiej Szymański	
NR 04.2011	DATA 04.2011
ZMIANY ORYGINALNY RYSUNEK	
PRACOWNIA PROJEKTOWA: MP STUDIO UL. KOMOROWSKICH 95 34-300 ŻYWIEC	
P:\Autodesk\Architectural\Desktop R3; sn:700-50932892	