

**UCHWAŁA NR XXV/288/2017  
RADY GMINY ŁODYGOWICE**

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

**RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XXIV/283/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości § 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„4. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracjach elektronicznych określają:

1) załącznik nr 3, do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych,

2) załącznik nr 4, do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają opłaty komunalne,

- stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”.

**§ 2.** Wprowadza się:

1. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Łodygowice

**Czesław Wandzel**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/288/2017  
Rady Gminy Łodygowice  
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/283/2017  
Rady Gminy Łodygowice  
z dnia 21 czerwca 2017 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"  
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"  
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
```

```
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/15i8i8o8nb/DOK1_v1/"  
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">  
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
```

```
<xsl:template match="/">  
  <xsl:for-each select="*">  
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
      <head>  
        <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi–  
nieruchomości, na kt&#243;rych zamieszkują mieszkańcy</title>  
        <style>  
          .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{ font-size:12px;font-  
family:Arial }  
.form-name{ padding: 10px;text-align:center;font-size: 17px;font-weight:bolder }  
.form-name div{ font-size: 17px }  
.form-sign{ text-align:left }  
.editable{ background-color:#FFF }  
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-repeat-  
selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2  
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-  
selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-  
4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{ background-color:#F0F0F0 }  
.text-center{ text-align:center }  
.text-left{ text-align:left }  
.text-right{ text-align:right }  
.text-top{ vertical-align:top }  
.text-middle{ vertical-align:middle }  
.text-bottom{ vertical-align:bottom }  
.text-justify{ text-align:justify }  
.legal-basis{ border:thin solid black;background:#f1f1f1 }  
.legal-basis td{ padding:5px }  
.legal-basis tr:first-child{ font-weight:bolder }  
.legal-basis tr:first-child td{ padding-top:0 }  
.legal-basis td{ padding-top:2mm }  
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{ font-size:12px;text-align:justify }
```

```

.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none
none solid }
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none }
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-
style:none }
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-
type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-
top-style:solid }
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-
of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border
* td{border-top-style:none }
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none }
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-
with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid }
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border *
td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none }
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100% }
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-
repeat-selected-item-4{background:0 }
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center }
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana }
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana }
td.xforms-disabled{display:none!important }
.miesiace-list span select{width:100px }
.miesiacekr-list span select{width:30px }
.hidden{display:none }
.min-height20{min-height:20px }
.min-height30{padding-bottom:10px }
.min-height50{min-height:50px }
.min-height50 div{min-height:50px }
.min-height10{min-height:10px }
.min-height10 div{min-height:10px }
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.objasnienie-text{text-align:justify }
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify }
.row-title{padding:3px }
.row-subtitle{padding:5px }
.padding-top5{padding-top:5px }
.padding-bottom5{padding-bottom:5px }
.padding-left5{padding-left:5px }
.padding-right5{padding-right:5px }
.page{width:20cm }
.page.break-after{page-break-after:always }
.page.break-before{page-break-before:always }
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1 }
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px }
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-
center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px }
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-
align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }

```

```

.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{ font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section-indent{ margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.radioChecker{ font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle }
.radio-item{ margin-bottom:2px;display:inline-block }
.lp-value{ font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important }
.row_dark{ background-color:#DDD }
.dotted-bottom-border{ border-bottom:1px dotted black }
.field-label{ margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important }
.field-label .lp-value{ margin:0;font-weight:bold }
.field-value{ margin-left:5px;margin-right:5px }
.field-post-label{ text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block }
.input-very-long input{ width:20cm }
.input-long input{ width:12cm }
.input-medium input{ width:8cm }
.input-medium-center input{ width:8cm;text-align:center }
.input-medium-center-bold input{ width:8cm;text-align:center;font-weight:bold }
.input-medium-short input{ width:5cm }
.input-medium-short input{ width:5cm }
.input-medium-short-center input{ width:5cm;text-align:center }
.input-medium-short-center-bold input{ width:5cm;text-align:center;font-weight:bold }
.input-short input{ width:2cm }
.input-very-short input{ width:1cm }
.input-very-short-center input{ width:1cm;text-align:center }
.input-very-short input{ width:1cm }
.input-short-center input{ width:2cm;text-align:center }
.input-short-center-bold input{ width:2cm;text-align:center;font-weight:bold }
.bolder{ font-weight:bold }
.no-bolder{ font-weight:normal }
.underline{ text-decoration:underline }
.italic{ font-style:italic }
.min-height{ min-height:50px }
.field-text span{ font-style:italic;font-size:16px }
.padding5{ padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px }
.field-text{ font-style:italic;font-size:16px }
.field-text-small span{ font-style:italic;font-size:12px }
/* .field-value.separate-lines .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span div{ display:inline;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span div{ display:inline;white-space:normal }
*/.field-value.separate-lines .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span{ display:inline;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span{ display:inline;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span div{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span div{ white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span div{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span div{ white-space:normal }
.big-field-items .field-items span{ margin-bottom:10px }
/* .field-items>span{ white-space:nowrap;display:inline-block }
*/.global-form{ border:0 }
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">

```

```

    <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<table style="border:1px solid black;width:40%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_1">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
                </xsl:call-template>
            </div>PESEL/REGON<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td><div class="field" style="width:100%;">
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspo
lwlasciele/wnio:Wspolwasciele/wnio:Wspolwasciciel/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[os
o:TypIdentyfikatora=&#39;REGON&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwla
sciele/wnio:Wspolwasciele/wnio:Wspolwasciciel/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:Ty
pIdentyfikatora=&#39;REGON&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

```

</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><div class="form-name text-center" >
  <div class="form-sign" >

</div><div class="form-name" >
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

<table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_3">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2" />
        </xsl:call-template>
      </div>
    </div>
  </td><td><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
    Podstawa prawna:
  </div></td><td><div style="width:100%;">
    Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z
    2016 r., poz. 250)
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    Składający:
  </div></td><td><div style="width:100%;">
    Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
    czystości i porządku w gminach
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    Termin składania:
  </div></td><td><div style="width:100%;">
    W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
    w deklaracji
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    Miejsce składania deklaracji:
  </div></td><td><div style="width:100%;">
    Urząd Gminy w Łodygowicach
  </div></td>
</tr>

```

```

        </table><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" style="border-color:bottom;">
    A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />

<div class="darker" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_5">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
            </div></td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><br/></td><td class="text-left"><div style="width:100%;">
                <strong >
                <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                </span>,<span >&#160;</span>ul.<span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
                        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                </span><span >&#160;</span><span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
                        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                </span>,<span >&#160;</span><span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
                        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                </span><span >&#160;</span><span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
                        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

</span>
</strong>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">
<div >
  Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy.<div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_7">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
    </xsl:call-template>
</div>Cel złożenia deklaracji
</div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca po dniu
      01.07.2013r.&#160;&#160;&#160;
    </span>
  </span>

  </div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='P'">
        <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:DataZlozenia) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
            </span>
          </xsl:when>

```



```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td>
                </xsl:if>
            </tr>
</table>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
                        <div class="separate-lines field" >
                            <div class="field-value" >
                                <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                            <div class="radioChecker">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                            zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 1#160;#160;#160;
                        </span>
                    </span>

                </div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='Z'">
                <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
                    <div class="input-short-center field" >
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(wnio:DataZmiany) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                </div></td>
                </xsl:if>
            </tr>
</table>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="separate-lines field" >
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 2&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='&#39;Z2&#39;'">
        <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:DataZmiany) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>
</div></td>
  </xsl:if>
</tr>
</table>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='W'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  ustanie obowiązku uiszczania opłaty 3&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

```

```

</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='#39;W'#39;">
        <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:DataZmiany) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>

</div>
</div></td>
  </xsl:if>
</tr>
</table>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  deklaracja korygująca 4 (obowiązująca od)#160;#160;#160;
</span>
  </span>
</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='#39;K'#39;">
        <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:DataKorekty) != "">

```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:DataKorekty" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>
                </xsl:if>
            </tr>
</table>
</div></td>
                </tr>
            </table>
        </div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" style="border-bottom:none;">
        C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_8" select="5" />
        <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
            <div >
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_9">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Rodzaj podmiotu
                </div><div class="separate-lines field" >
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-items">
                            <span class="radio-item">
                                <div class="radioChecker">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                                Właściciel nieruchomości&#160;&#160;&#160;
                            </span><span class="radio-item">
                                <div class="radioChecker">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                                Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
                            </span><span class="radio-item">
                                <div class="radioChecker">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
    Użytkownik wieczysty#160;&#160;&#160;
  </span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='5'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
    Najemca, dzierżawca#160;&#160;&#160;
  </span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
    Inny podmiot#160;&#160;&#160;
  </span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='10'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
    Zarządca nieruchomości wspólnej#160;&#160;&#160;
  </span>
</span>
</div>

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
  <div class="title" style="border-top:none;border-bottom:none;">
```

```
    D. DANE IDENTYFIKACYJNE
```

```
</div><div class="subtitle1" style="border-top:none;border-bottom:none;">
```

```
  D.1. Osoba fizyczna
```

```
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;border-bottom:none;">
```

```
  <xsl:variable name="lp_start_10" select="6" />
```

```
<div >
```

```
  <div >
```

```
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
      <tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
          <div class="field-label" >
```

```
          <div class="lp-value">
```

```
            <xsl:call-template name="lp_template_11">
```

```
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10" />
```

```
            </xsl:call-template>
```

```
          </div>Nazwisko
```

```
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
```

```

        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_12">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10" />
        </xsl:call-template>
</div>Imię
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_13">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10" />
                </xsl:call-template>
</div>Numer telefonu (pozycja nieobowiązkowa)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />

```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_14">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10" />
        </xsl:call-template>
    </div>Adres e-mail (pozycja nieobowiazkowa)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">
    D.2. Wypełniają pozostałe podmioty (spółdzielnie, wspólnoty)
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_15" select="10" />

<div >
    <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-right:1px solid black;width:50%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_16">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Nazwisko/a i Imię/ona Wspólników/Nazwa pełna
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">

```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td style="border-top:none;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_17">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
        </xsl:call-template>
    </div>Telefon
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_18">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
        </xsl:call-template>
    </div>Adres e-mail
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>

```



```

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne<sup >
      6
    </sup>
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_19" select="13" />

    <xsl:for-each
      select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc"
      >
      <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
              <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
                  template name="lp_tamplate_20">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_19" />
                  </xsl:call-template>
              </div>Miejscowość</div>
                <div class="full-width field-value" >
              <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc"
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td><td style="border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;width:20%;"><div
            class="field" style="width:100%;">
              <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
                  template name="lp_tamplate_21">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_19" />
                  </xsl:call-template>
              </div>Kod pocztowy</div>
                <div class="full-width field-value" >
              <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy"
                    </span>
                  </xsl:when>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td><td style="border-right:thin solid black;width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_tamplate_22">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_19" />
        </xsl:call-template>
    </div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="border-right:thin solid black;width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_tamplate_23">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_19" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_tamplate_24">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_19" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

```

```

</div>
  </div>

</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.3.
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_25" select="18" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKoresponde
ncji/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-
template name="lp_template_26">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25" />
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_27">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25" />
        </xsl:call-template>
      </div>Województwo</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_28">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25" />
    </xsl:call-template>
  </div>Kod pocztowy</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_29">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25" />
        </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_30">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25" />
    </xsl:call-template>
  </div>Ulica</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>

```

```

</div>
  </div>

</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_31">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  </div>

</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_32">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  </div>

</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_33" select="25" />

    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/
wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
  <div >
    <table style="border-bottom:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```
|  |  |
| --- | --- |
| Stawka opłaty  określona w Uchwale Rady Gminy w Łodygowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. | <xsl:call-template name="lp_template_34"> <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" /> </xsl:call-template> |

```

</div><div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:StawkaSelektywna) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:StawkaSelektywna" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><div class="text-right field-label" >
zł/osobę
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
|  |  |
| --- | --- |
| Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 | <xsl:call-template name="lp\_template\_35"> <xsl:with-param name="lp\_start" select="\$lp\_start\_33" /> </xsl:call-template> |

</div><div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

```

</div></td>
      </tr>
</table><table style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; padding: 0; border-collapse: collapse;">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker" style="border-right: 1px solid black; width: 80%; padding: 5px;"><div
style="width: 100%; padding: 0;">
      <span class="bolder" style="font-weight: bold; display: block; margin-bottom: 5px;">
        Miesięczna kwota opłaty
      </span><span style="display: block; margin-bottom: 5px;">
        (kwotę z poz. 25
      </span><span style="display: block; margin-bottom: 5px;">
        należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 26)
      </span>
    </td><td class="text-center text-middle" style="width: 20%; padding: 5px;"><div style="width: 100%; padding: 0;">
      <div class="text-left" style="padding: 0 5px;">
        <div class="lp-value" style="padding: 0 5px;">
          <xsl:call-template name="lp_template_36">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </div>
    </td><div class="input-short-center field" style="width: 100%; padding: 5px;">
      <div class="field-value" style="padding: 0 5px;">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:SumaSelektywna) != ''">
            <span class="field-text" style="padding: 0 5px;">
              <xsl:value-of select="wnio:SumaSelektywna" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </td><div class="text-right field-label" style="width: 20%; padding: 5px;">
    zł/miesiąc
  </div>
</td></tr>
</table><table style="border: none; width: 100%; padding: 0; border-collapse: collapse;">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker" style="border-right: 1px solid black; width: 80%; padding: 5px;"><div
style="width: 100%; padding: 0;">
      <span class="bolder" style="font-weight: bold; display: block; margin-bottom: 5px;">
        Opłata kwartalna
      </span><span style="display: block; margin-bottom: 5px;">
        (kwotę z poz. 27
      </span><span style="display: block; margin-bottom: 5px;">
        należy pomnożyć przez 3 miesiące)<sup style="font-size: 0.8em; vertical-align: middle; margin-left: 5px;">
        7
      </sup>
    </div>
    </td><td class="text-center text-middle" style="width: 20%; padding: 5px;"><div style="width: 100%; padding: 0;">
      <div class="text-left" style="padding: 0 5px;">
        <div class="lp-value" style="padding: 0 5px;">
          <xsl:call-template name="lp_template_37">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </div>
    </td><div class="input-short-center field" style="width: 100%; padding: 5px;">
      <div class="field-value" style="padding: 0 5px;">

```

```

        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Suma) != """>
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div><div class="text-right field-label" >
      zł/kwartał
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><table class="darker" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td >Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
    terenie gminy Łodygowice w dniu odbioru, odpady powinny być wystawione przed wejście na teren
    nieruchomości, na obszarach górskich, na których dojazd samochodem odbierającego odpady do położonych
    wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek, aby odpady zebrane selektywnie,
    jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze,
    którą porusza się samochód przedsiębiorcy.</td>
  </tr>
</table>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_38" select="29" />
    <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
      <div >
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center" style="width:50%;" rowspan="2"><div
            style="width:100%;">
              <div class="text-left" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_template_39">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_38" />
                  </xsl:call-template>
                </div>Data
              </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:MiejsceWypelnienia) != """>
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
                        select="wnio:Podpis/wnio:MiejsceWypelnienia" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </xsl:for-each>
  </div>

```



```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_40">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_38" />
        </xsl:call-template>
    </div>Podpis ( z podaniem imienia i nazwiska)
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
    podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center" style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field" style="display:inline-block;">

```

```

<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko"
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="objasnienie-text" >
  <br/><div class="bolder text-center" >
    Pouczenie
  </div><div class="bolder" >
    W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 43 lub wpłacenia jej
    w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
    zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z
    2016 r., poz. 599 t.j.).<br/>
  </div><div >
    Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
    nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
    pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
    opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
    deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o cytowanej
    ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
    uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji,
    wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
  </div><div class="bolder text-left underline" >
    Objasnienia:
  </div><div >

```

1 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, odstępienie od zbierania odpadów w sposób selektywny), właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 14 dni od nastąpienia zmiany.

</div><div >

2 Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany danych osobowych, teleadresowych, itp.).

</div><div >

3 W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości, lub zbycia nieruchomości. Ponowne zamieszkanie nieruchomości obliguje właścicieli do złożenia deklaracji w terminie do 14 dni od zamieszkania nieruchomości.

</div><div >

4 Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji.

</div><div >

5 Zaznaczenie tego punktu oznacza, że podpisujący niniejszą deklarację, uzyskał upoważnienie wszystkich współwłaścicieli do złożenia deklaracji w ich imieniu.

</div><div >

6 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

</div><div >

7 Opłatę z poz. 28 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 15 kwietnia za I kwartał, do 15 lipca za II kwartał, do 15 października za III

kwartał, do 30 grudnia za IV kwartał.

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_1">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp\_start"/>.<span

>&#160;</span>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_3">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp\_start"/>.<span

>&#160;</span>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_5">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp\_start"/>.<span

>&#160;</span>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_7">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp\_start"/>.<span

>&#160;</span>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_9">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp\_start"/>.<span

>&#160;</span>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_11">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp\_start"/>.<span

>&#160;</span>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_12">

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_16">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_20">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_21">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_22">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_23">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_26">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_27">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_28">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_29">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_30">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_31">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_32">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_34">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_35">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_36">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_37">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_39">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_40">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
        </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/288/2017  
Rady Gminy Łodygowice  
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/283/2017  
Rady Gminy Łodygowice  
Z dnia 21 czerwca 2017 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/15i8i8o8nb/DOK2_v1/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -nieruchomości,
na kt&#243;rej nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nieruchomości na kt&#243;rych
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe</title>
          <style>
            .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{ font-size:12px;font-
family:Arial }
            .form-name {padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder }
            .form-name div{ font-size:17px }
            .form-sign {text-align:left }
            .editable { background-color:#FFF }
            .darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-repeat-
selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
            .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-
4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 { background-color:#F0F0F0 }
            .text-center {text-align:center }
            .text-left {text-align:left }
            .text-right {text-align:right }
            .text-top {vertical-align:top }
            .text-middle {vertical-align:middle }
            .text-bottom {vertical-align:bottom }
            .text-justify {text-align:justify }
            .legal-basis {border:thin solid black;background:#f1f1f1 }
```

```

.legal-basis td{ padding:5px }
.legal-basis tr td:first-child{ font-weight:bolder }
.legal-basis tr:first-child td{ padding-top:0 }
.legal-basis td{ padding-top:2mm }
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{ font-size:12px;text-align:justify }
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{ border:thin solid black;border-style:solid none none solid }
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{ border-style:none }
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{ border-top-style:none }
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{ border-top-style:solid }
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{ border-top-style:none }
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{ border-left-style:none }
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{ border-left-style:solid }
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{ border-left-style:none }
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{ width:100% }
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{ background:0 }
.signature-bold{ font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center }
div .signature-description{ text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana }
div .signature-date{ text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana }
td.xforms-disabled{ display:none!important }
.miesiace-list span select{ width:100px }
.miesiacekr-list span select{ width:30px }
.hidden{ display:none }
.min-height20{ min-height:20px }
.min-height30{ padding-bottom:10px }
.min-height50{ min-height:50px }
.min-height50 div{ min-height:50px }
.min-height10{ min-height:10px }
.min-height10 div{ min-height:10px }
.text-output-bolder{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div span{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.objasnienie-text{ text-align:justify }
.objasnienie-row{ padding-bottom:10px;text-align:justify }
.row-title{ padding:3px }
.row-subtitle{ padding:5px }
.padding-top5{ padding-top:5px }
.padding-bottom5{ padding-bottom:5px }
.padding-left5{ padding-left:5px }
.padding-right5{ padding-right:5px }
.page{ width:20cm }
.page.break-after{ page-break-after:always }
.page.break-before{ page-break-before:always }
.radioChecker{ font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle }
.radio-item{ margin-bottom:2px;display:inline-block }
.section{ border:thin solid black;background:#f1f1f1 }

```

```

.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{ font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px }
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center{ font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px }
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{ font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{ font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{ font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section-indent{ margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0 }
.subtitle1-center{ font-weight:bold;text-align:center;font-size:small;border:0;padding:5px }
.lp-value{ font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important }
.row_dark{ background-color:#DDD }
.dotted-bottom-border{ border-bottom:1px dotted black }
.field-label{ margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important }
.field-label .lp-value{ margin:0;font-weight:bold }
.field-value{ margin-left:5px;margin-right:5px }
.field-post-label{ text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block }
.input-very-long input{ width:20cm }
.input-long input{ width:12cm }
.input-medium input{ width:8cm }
.input-medium-center input{ width:8cm;text-align:center }
.input-medium-center-bold input{ width:8cm;text-align:center;font-weight:bold }
.input-medium-short input{ width:5cm }
.input-medium-short input{ width:5cm }
.input-medium-short-center input{ width:5cm;text-align:center }
.input-medium-short-center-bold input{ width:5cm;text-align:center;font-weight:bold }
.input-short input{ width:2cm }
.input-very-short input{ width:1cm }
.input-very-short-center input{ width:1cm;text-align:center }
.input-very-short input{ width:1cm }
.input-short-center input{ width:2cm;text-align:center }
.input-short-center-bold input{ width:2cm;text-align:center;font-weight:bold }
.bolder{ font-weight:bold }
.no-bolder{ font-weight:normal }
.underline{ text-decoration:underline }
.italic{ font-style:italic }
.min-height{ min-height:50px }
.field-text span{ font-style:italic;font-size:16px }
.padding5{ padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px }
.field-text{ font-style:italic;font-size:16px }
.field-text-small span{ font-style:italic;font-size:12px }
/* .field-value.separate-lines .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span div{ display:inline;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span div{ display:inline;white-space:normal }
*/.field-value.separate-lines .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span{ display:inline;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span{ display:inline;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span div{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span div{ white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span div{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span div{ white-space:normal }
.big-field-items .field-items span{ margin-bottom:10px }

```



```

/* .field-items>span{ white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
    </style>

    </head>
    <body class="tresc-formularza">
    <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<table style="border:1px solid black;width:40%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_1">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
        </xsl:call-template>
    </div>PESEL/REGON<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div></td>
        </tr>
    </table>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON)
!= "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

```

```

        </div>

</div></td>
        </tr>
</table>
        </xsl:if>
</div></td>
        </tr>
</table><div class="form-name text-center" >
    <div class="form-sign" >

</div><div class="form-name" >
    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
    KOMUNALNYMI<br/>-nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
    komunalne<br/>-nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
    wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
</div>
</div><table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
    </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2016
        r., poz.250)
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                Składający:
            </div></td><td ><div style="width:100%;">
                Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
                właściciel domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
                wypoczynkowe w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
                2016 r., poz.250)
            </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                Termin składania:
            </div></td><td ><div style="width:100%;">
                W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
                w deklaracji
            </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                Miejsce składania:
            </div></td><td ><div style="width:100%;">
                Urząd Gminy w Łodygowicach
            </div></td>
        </tr>
    </table><div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" style="border-color:bottom;">
            A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
        </div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
        <div class="editable section-indent" >
            <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

```

```

<div class="darker" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_3">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2" />
          </xsl:call-template>
        </div>Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
      </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><br/></td><td class="text-left"><div style="width:100%;">
        <strong >
          <span >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span><span >&#160;</span><ul.<span >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span><span >&#160;</span><span >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span><span >&#160;</span><span >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span><span >&#160;</span><span >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </strong>
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div>

```

```

</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">
<div >
  Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy.<div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_5">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
      </xsl:call-template>
    </div>Cel złożenia deklaracji
  </div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca po dniu
      01.07.2013r.&#160;&#160;&#160;
    </span>
  </span>
</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='P'">
        <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:DataZlozenia) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div></td>
    </xsl:if>
</tr>
</table>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
            <div class="separate-lines field" >
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
                zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 1&#160;&#160;&#160;
            </span>
        </span>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='Z'">
                <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
                    <div class="input-short-center field" >
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(wnio:DataZmiany) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div>
</div>
</div></td>
    </xsl:if>
</tr>
</table>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
            <div class="separate-lines field" >
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z2'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 2#160;#160;#160;
</span>
    </span>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='#39;Z2'#39;">
                <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:DataZmiany) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
        </xsl:if>
    </tr>
</table>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='W'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        </div>
        ustanie obowiązku uiszczania opłaty 3#160;#160;#160;
    </span>
        </span>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">
            <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='W'">
                <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:DataZmiany) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>
        </xsl:if>
    </tr>
</table>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:70%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    deklaracja korygująca 4 (obowiązująca od)#160;#160;#160;
</span>
        </span>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='K'">
            <td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:DataKorekty) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:DataKorekty" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>

```

```

        </div>

</div>
</div></td>
        </xsl:if>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" style="border-bottom:none;">
        C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />

<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_tamplate_7">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
                    </xsl:call-template>
                </div>typ podmiotu</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                    <div class="radioChecker">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1'">X</
xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                            osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
                    <div class="radioChecker">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2'">X</
xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                            osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
                    <div class="radioChecker">
                        <xsl:choose>

```



```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3'">X</
xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    inny typ podmiotu (np. nie posiadający osobowości prawnej)&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div><xsl:variable name="lp_start_8" select="5" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<div >
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_9">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />
        </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj podmiotu
</div><div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Właściciel nieruchomości&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='5'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    Najemca, dzierżawca&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Inny podmiot&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='10'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Zarządca nieruchomości wspólnej&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

```

```

</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" style="border-top:none;border-bottom:none;">
        D. DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;border-bottom:none;">
        <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
            <xsl:variable name="lp_start_10" select="6" />

<div >
    <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="field-label" >
                        <div class="lp-value">
                            <xsl:call-template name="lp_template_11">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10" />
                            </xsl:call-template>
                        </div>Nazwisko/a i Imię/ona Wspólników/Nazwa pełna
                    </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</div>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div><span >#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_12">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10" />
        </xsl:call-template>
    </div>Telefon (pozycja nieobowiązkowa)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top: 1px solid black;border-right: 1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_13">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10" />
                </xsl:call-template>
            </div>NIP
        </div>
    </div>

```

```

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_14">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10" />
      </xsl:call-template>
    </div>Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa)
  </div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
    <xsl:variable name="lp_start_15" select="10" />
    <div >
      <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
        <div >
          <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td style="border-right:1px solid black;width:50%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_16">
                      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>Nazwisko/a i Imię/ona Wspólników/Nazwa pełna
                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </xsl:for-each>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
</div></td><td style="border-top:none;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_17">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
  </div>Telefon (pozycja nieobowiązkowa)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_18">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
  </div>NIP
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_19">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
  </div>Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>

</xsl:if>

</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne<sup >
            6
        </sup>
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_20" select="10" />

        <xsl:for-each
            select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc"
            >
            <div >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td style="width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
                            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
                                template name="lp_tamplate_21">
                                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_20" />
                                </xsl:call-template>
                            </div>Miejscowość</div>
                            <div class="full-width field-value" >
                                <div class="full-width">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc"
                                            >
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                            </div>
                        </td><td style="border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;width:20%;"><div
                            class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                    <xsl:call-
                                    template name="lp_tamplate_22">

```

```

                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_20" />
            </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy"
            />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-right:thin solid black;width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_23">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_20" />
        </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-right:thin solid black;width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_24">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_20" />
        </xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_25">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_20" />

```

```

</div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.1.
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
        <xsl:variable name="lp_start_26" select="15" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKoresponde
ncji/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_27">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                    </span>
                </div>
            </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_28">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Województwo</div>

```



```

        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value"                                <xsl:call-
template name="lp_tamplate_29">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value"                                <xsl:call-
template name="lp_tamplate_30">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
                                </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                        </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
</div>
            </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value"                                <xsl:call-
template name="lp_tamplate_31">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />

```

```

</div>Ulica</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_32">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr domu</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_33">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr lokalu</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_34" select="22" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/
wnio:Rozliczenia">
<div >
  <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="bolder text-center darker subtitle1-center" colspan="6"><div
style="width:100%;">
    Pojemniki na zmieszane odpady (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)
  </div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td class="text-center darker" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  120 l
</div></td><td class="text-center darker" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  240 l
</div></td><td class="text-center darker" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  1100 l
</div></td><td class="text-center darker" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  5 m<sup >
  3
</sup>
</div></td><td class="text-center darker" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  7 m<sup >
  3
</sup>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
      Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej
    </div></td><xsl:for-each
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ=&#39;zmieszane&#39;]">

    <xsl:variable name="lp_start_35" select="22+(count(/preceding-sibling::*))" />

<td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_36">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
</xsl:for-each>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
            Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkałych
        </div></td><xsl:for-each
            select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;]">

            <xsl:variable name="lp_start_37" select="27+(count(/preceding-sibling::*))" />

            <td class="text-center" style="border-top: 1px solid black;border-left: 1px solid black;"><div
                style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_38">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
                </div><div class="input-short-center field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>

            </div>
            </td></div></td>
        </xsl:for-each>
        </tr><xsl:variable name="lp_start_39" select="32" />

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center darker bolder" style="width:25%;"><div
                style="width:100%;">
                Stawka miesięczna od pojemnika<sup >
                    7
                </sup>
            </div></td><td class="text-center" style="border-top: 1px solid black;border-left: 1px solid black;"><div
                style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_40">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
            </div>

```

```

</div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=
&#39;120l&#39;]/wnio:Stawka) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#3
9;120l&#39;]/wnio:Stawka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_41">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=
&#39;240l&#39;]/wnio:Stawka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#3
9;240l&#39;]/wnio:Stawka" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_42">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=
&#39;1100l&#39;]/wnio:Stawka) != "">

```

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#3
9;11001&#39;]/wnio:Stawka" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top: 1px solid black;border-left: 1px solid black;"><div
style="width: 100%;">
    <div class="field-label text-left" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_43">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=
&#39;5m3&#39;]/wnio:Stawka) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#3
9;5m3&#39;]/wnio:Stawka" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top: 1px solid black;border-left: 1px solid black;"><div
style="width: 100%;">
    <div class="field-label text-left" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_44">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=
&#39;7m3&#39;]/wnio:Stawka) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#3
9;7m3&#39;]/wnio:Stawka" />
                    </span>
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>zl
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker" colspan="5"><div style="width:100%;">
                <span >
                    Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 22 lub 27 z poz. 32)
                </span>
            </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_45">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
                                test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#39;120l&#39;]) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
                                            select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#39;120l&#39;]" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </div>zl
                    </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="darker" colspan="5"><div style="width:100%;">
                        <span >
                            Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 23 lub 28 z poz. 33)
                        </span>
                    </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label text-left" >
                            <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_template_46">
                                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
                                </xsl:call-template>
                            </div>
                        </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
                                        test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#39;240l&#39;]) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of
                                                    select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#39;240l&#39;]" />
                                                </span>
                                            </xsl:when>

```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>zl
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker" colspan="5"><div style="width:100%;">
                <span >
                    Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l (iloczyn poz. 24 lub 29 z poz. 34)
                </span>
            </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_47">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
                                test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=#39;zmieszane#39;][ @kod=#39;1100l#39;]) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
                                            select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=#39;zmieszane#39;][ @kod=#39;1100l#39;]" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>

</div>zl
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker" colspan="5"><div style="width:100%;">
                <span >
                    Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m<sup >
                        3
                    </sup>(iloczyn poz. 25 lub 30 z poz. 35)
                </span>
            </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_48">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
                                test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=#39;zmieszane#39;][ @kod=#39;5m3#39;]) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
                                            select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=#39;zmieszane#39;][ @kod=#39;5m3#39;]" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>

```



```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>zl
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker" colspan="5"><div style="width:100%;">
                <span >
                    Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m<sup >
                        3
                    </sup>(iloczyn poz. 26 lub 31 z poz. 36)
                </span>
            </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_49">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
                                test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#39;7m3&#39;]) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
                                            select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#39;7m3&#39;]" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>

                </div>zl
            </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker bolder" colspan="5"><div style="width:100%;">
                <span >
                    Kwota miesięczna opłaty za pojemniki na zmieszane odpady (suma poz. 37-41)
                </span>
            </div></td><td class="bolder text-center"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_50">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
                                test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zmieszane&#39;][ @kod=&#39;all&#39;]) != "">
                                    <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[@typ=&#39;zmieszane&#39;][@kod=&#39;all&#39;]" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td>
                                </tr>
                                </table><table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
                                <td class="bolder text-center darker subtitle1-center" colspan="3"><div
style="width:100%;">
                                Pojemniki na odpady organiczne i zielone (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)
                                </div></td>
                                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                                <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center darker" style="width:37%;"><div style="width:100%;">
                                120 l
                                </div></td><td class="text-center darker" style="width:38%;"><div style="width:100%;">
                                240 l
                                </div></td>
                                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                                <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
                                Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej
                                </div></td><xsl:for-each
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ=&#39;organiczneZielone&#39;]">
                                <xsl:variable name="lp_start_51" select="43+(count(/preceding-
sibling::*[@typ=&#39;organiczneZielone&#39;]))" />
                                <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                                <div class="field-label text-left" >
                                <div class="lp-value">
                                                                <xsl:call-template name="lp_tamplate_52">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_51" />
                                                                </xsl:call-template>
                                </div>
                                </div><div class="input-short-center field" >
                                <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
                                <span class="field-text">
                                                                <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
                                                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

```

```

</div>
</div></td>
</xsl:for-each>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
            Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkałych
        </div></td><xsl:for-each
            select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[ @typ='&#39;organiczneZielone&#39;]">

            <xsl:variable name="lp_start_53" select="45+(count(/preceding-
            sibling::*[ @typ='&#39;organiczneZielone&#39;]))" />

            <td class="text-center" style="border-top: 1px solid black;border-left: 1px solid black;"><div
            style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_54">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_53" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div><div class="input-short-center field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div></td>
        </xsl:for-each>
            </tr><xsl:variable name="lp_start_55" select="47" />

            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-center darker bolder" style="width:25%;"><div
                style="width:100%;">
                    Stawka miesięczna od pojemnika<sup >
                        8
                    </sup>
                </div></td><td class="text-center" style="border-top: 1px solid black;border-left: 1px solid black;"><div
                style="width:100%;">
                    <div class="field-label text-left" >
                        <div class="lp-value">
                            <xsl:call-template name="lp_template_56">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_55" />
                            </xsl:call-template>
                        </div>
                    </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>

```

```

                <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;]
[ @kod=&#39;120l&#39;]/wnio:Stawka) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;][ @k
od=&#39;120l&#39;]/wnio:Stawka" />
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

</div>

</div>zl
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left" >
        <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_tamplate_57">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_55" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
</div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;]
[ @kod=&#39;240l&#39;]/wnio:Stawka) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;][ @k
od=&#39;240l&#39;]/wnio:Stawka" />
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

</div>

</div>zl
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">
                                <span >
                                        Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne o poj. 120 l (iloczyn poz. 43 lub 45 z poz. 47)
                                </span>
                        </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
                                <div class="field-label text-left" >
                                <div class="lp-value">
                                        <xsl:call-template name="lp_tamplate_58">
                                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_55" />
                                        </xsl:call-template>
                                </div>
                        </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                        <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;][ @kod=&#39;120l&#39;])
!= "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;][ @kod=&#39;120l&#39;]" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">
        <span >
            Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne o poj. 240 l (iloczyn poz. 44 lub 46 z poz. 48)
        </span>
    </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left" >
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_59">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_55" />
                </xsl:call-template>
            </div>
        </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;][ @kod=&#39;240l&#39;])
!= "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;][ @kod=&#39;240l&#39;]" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div></td>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker bolder" colspan="2"><div style="width:100%;">
        <span >
            Kwota miesięczna opłaty za pojemnik na odpady organiczne (suma poz. 49-50)
        </span>
    </div></td><td class="bolder text-center"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left" >
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_60">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_55" />
                </xsl:call-template>
            </div>
        </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">

```

```

        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;][ @kod=&#39;all&#39;]) !=
"">
                    <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;organiczneZielone&#39;][ @kod=&#39;all&#39;]" />
                                </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div>
</div></td>
        </tr>
</table><table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-center darker subtitle1-center" colspan="5"><div
style="width:100%;">
        Pojemniki na żużel i popiół (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center darker" style="width:19%;"><div style="width:100%;">
        120 l
    </div></td><td class="text-center darker" style="width:19%;"><div style="width:100%;">
        240 l
    </div></td><td class="text-center darker" style="width:19%;"><div style="width:100%;">
        5 m<sup >
        3
    </sup>
</div></td><td class="text-center darker" style="width:18%;"><div style="width:100%;">
        7 m<sup >
        3
    </sup>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
        Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej
    </div></td><xsl:for-each
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;]">
        <xsl:variable name="lp_start_61" select="52+(count(/preceding-
sibling::*[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;]))" />
        <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left" >
                <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_template_62">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_61" />

```

```

        </xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td>
</xsl:for-each>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
      Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanych
    </div></td><xsl:for-each
      select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;]">
      <xsl:variable name="lp_start_63" select="56+(count(/preceding-
        sibling::*[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;]))" />
      <td class="text-center" style="border-top: 1px solid black;border-left: 1px solid black;"><div
        style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_64">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_63" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </div><div class="input-short-center field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div></td>
    </div></td>
  </xsl:for-each>
  </tr><xsl:variable name="lp_start_65" select="60" />
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center darker bolder" style="width:25%;"><div
      style="width:100%;">
      Stawka miesięczna od pojemnika<sup >

```

9

```
</sup>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
  <div class="lp-value">
                                     <xsl:call-template name="lp_template_66">
                                     <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
                                     </xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod
=&#39;120l&#39;]/wnio:Stawka) != "">
        <span class="field-text">
                                     <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#
39;120l&#39;]/wnio:Stawka" />
                                     </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
  <div class="lp-value">
                                     <xsl:call-template name="lp_template_67">
                                     <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
                                     </xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod
=&#39;240l&#39;]/wnio:Stawka) != "">
        <span class="field-text">
                                     <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#
39;240l&#39;]/wnio:Stawka" />
                                     </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
  <div class="lp-value">
                                     <xsl:call-template name="lp_template_68">
```



```

                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
                    test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod
                    =&#39;5m3&#39;]/wnio:Stawka) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
                                select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#
                                39;5m3&#39;]/wnio:Stawka" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>zl
        </div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
            style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_69">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
                                test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod
                                =&#39;7m3&#39;]/wnio:Stawka) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
                                            select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#
                                            39;7m3&#39;]/wnio:Stawka" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </div>zl
                    </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="darker" colspan="4"><div style="width:100%;">
                        <span >
                            Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół o poj. 120 l (iloczyn poz. 52 lub 56 z poz. 60)
                        </span>
                    </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label text-left" >
                            <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_template_70">
                                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
                                </xsl:call-template>
                            </div>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

</xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;120l&#39;]) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;120l&#39;]" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div><td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker" colspan="4"><div style="width:100%;">
      <span >
        Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół o poj. 240 l (iloczyn poz. 53 lub 57 z poz. 61)
      </span>
    </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_71">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;240l&#39;]) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;240l&#39;]" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
</div>
</div><td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker" colspan="4"><div style="width:100%;">
      <span >
        Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół o poj. 5 m<sup >
          3
        </sup>(iloczyn poz. 54 lub 58 z poz. 62)
      </span>
    </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left" >

```

```

<div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_72">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
    </xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;5m3&#39;]) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;5m3&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</div>
</div><td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker" colspan="4"><div style="width:100%;">
            <span >
                Kwota opłaty za pojemnik na żużel i popiół o poj. 7 m<sup >
                3
            </sup>(iloczyn poz. 55 lub 59 z poz. 63)
            </span>
        </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_73">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
            </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;7m3&#39;]) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;7m3&#39;]" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div><td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="darker bolder" colspan="4"><div style="width:100%;">
                        <span >
                            Kwota miesięczna opłaty za pojemnik na żużel i popiół (suma poz. 64-67)
                        </span>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

```

```

</div></td><td class="bolder text-center"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_74">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;all&#39;]) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;zuzelPopiol&#39;][ @kod=&#39;all&#39;]" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div><div>
    </div></td>
  </tr>
</table><table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="bolder text-center darker subtitle1-center" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  Pojemniki na surowce wtórne (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości)
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center darker" style="width:37%;"><div style="width:100%;">
  60 l
</div></td><td class="text-center darker" style="width:38%;"><div style="width:100%;">
  100 l
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  Wytworzone przez prowadzenie działalności gospodarczej
</div></td><xsl:for-each
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;]">
  <xsl:variable name="lp_start_75" select="69+(count(/preceding-
sibling::*[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;]))" />
  <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_76">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
        </xsl:call-template>
      </div>
    </div>
  </td>
</tr>
</table>

```

```

</div><div class="input-short-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>
</div></td>
</xsl:for-each>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
      Wytworzone na innych nieruchomościach niezamieszkanym
    </div></td><xsl:for-each
      select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;]">
      <xsl:variable name="lp_start_77" select="69+(count(/preceding-
        sibling::*[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;]))" />
      <td class="text-center" style="border-top: 1px solid black;border-left: 1px solid black;"><div
        style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_78">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_77" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </div><div class="input-short-center field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div></td>
    </xsl:for-each>
    </tr><xsl:variable name="lp_start_79" select="73" />
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center darker bolder" style="width:25%;"><div
        style="width:100%;">
        Stawka miesięczna od pojemnika<sup >
          10
        </sup>
      </td>
    </tr>

```

```

</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_80">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_79" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @
kod=&#39;60l&#39;]/wnio:Stawka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @kod
=&#39;60l&#39;]/wnio:Stawka" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @
kod=&#39;100l&#39;]/wnio:Stawka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @kod
=&#39;100l&#39;]/wnio:Stawka" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div><div>
    </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <span >
      Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 60 l (iloczyn poz. 69 lub 71 z poz. 73)
    </span>
  </div>

```

```

</div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_82">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_79" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @kod=&#39;60l&#39;]) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @kod=&#39;60l&#39;]" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div><div>
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <span >
      Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 100 l (iloczyn poz.70 lub 72 z poz. 74)
    </span>
  </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_83">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_79" />
        </xsl:call-template>
      </div>
    </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @kod=&#39;100l&#39;]) !=
"">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @kod=&#39;100l&#39;]" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div><div>
    </div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker bolder" colspan="2"><div style="width:100%;">
      <span >

```

```

    Kwota miesięczna opłaty za pojemnik na surowce wtórne (suma poz. 75-76)
</span>
</div></td><td class="bolder text-center"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_84">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_79" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><div class="input-short-center-bold text-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @kod=&#39;all&#39;]) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @typ=&#39;surowceWtorne&#39;][ @kod=&#39;all&#39;]" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div><div>
    </div></td>
</div></tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_85" select="78" />
    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/
wnio:Rozliczenia">
      <div class="table-with-borders" >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
              <span class="bolder" >
                Kwota opłaty za pojemniki
              </span><span >
                (suma poz. 42,51,68,77)
              </span><sup >
                11
              </sup>
            </div></td><td class="text-right bolder" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
              <div class="field-label text-left" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_template_86">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_85" />
                  </xsl:call-template>
                </div>
              </div>
            </div>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </xsl:for-each>
  </div>
</div>

```



```

</div><div class="text-center bolder input-short-center-bold field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:InneDane/wnio:Suma[ @kod=&#39;all&#39;][ @typ=&#39;pojemniki&#39;]) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:InneDane/wnio:Suma[ @kod=&#39;all&#39;][ @typ=&#39;pojemniki&#39;]" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>

  </div>

</div>zł/miesiąc
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    G. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
    LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO –
    WYPOCZYNKOWE
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_87" select="79" />

    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/
wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie">
      <div class="table-with-borders" >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="bolder text-center darker" colspan="2"><div style="width:100%;">
              Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na
              których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
              wypoczynkowe
            </div></td>
          </tr>
        </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
              <span class="bolder" >
                Roczna ryczałtowa opłata
              </span>określona w Uchwale Rady Gminy w Łodygowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
              gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty<sup >
                12
              </sup>
            </div></td><td class="text-right" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
              <div class="field-label text-left" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_template_88">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_87" />
                  </xsl:call-template>

```

```

</div>
</div><div class="text-center input-short-center field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-bottom" style="border-left:none;width:10%;"><div
style="width:100%;">
  zł/rok
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
      <span class="bolder" >
        Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości
      </span><sup >
        12
      </sup>
    </div></td><td class="text-right" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_89">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_87" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </div><div class="text-center input-short-center field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:SumaIlosc) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:SumaIlosc" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

      </div>
    </div></td><td class="text-left text-bottom" style="border-left:none;width:10%;"><div
style="width:100%;">
  szt.
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">

```



```

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:MiejsceWypelnienia) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:MiejsceWypelnienia" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-left" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_93">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_91" />
      </xsl:call-template>
    </div>Podpis osoby upoważnionej<sup >
      14
    </sup>
  </div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
    <div class="signature-description" >
      Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
      podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select=" ../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

</div><br/><div class="signature-bold" >
  Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center" style="border-left: 1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="objasnienie-text" >
  <br/><div class="bolder text-center" >
    Pouczenie
  </div><div class="bolder" >
    W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
    wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
    egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599t.j.).<br/>
  </div><div >
    Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
    nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości
    odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej

```

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

</div><div class="bolder text-left underline" >

Objaśnienia:

</div><div >

1 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości oddawanych odpadów komunalnych, zmiana wielkości pojemników, zmiana ilości domków letniskowych), właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 14 dni od nastąpienia zmiany.

</div><div >

2 Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany danych osobowych, teleadresowych, itp.).

</div><div >

3 W przypadku zawieszenia lub zamknięcia działalności jak i zbycia nieruchomości, powodującym brak powstawania odpadów na danej nieruchomości. Wznowienie lub ponowne uruchomienie działalności obliuguje właścicieli do złożenia deklaracji w terminie do 14 dni od powstania pierwszych odpadów komunalnych na danej nieruchomości.

</div><div >

4 Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji.

</div><div >

5 Zaznaczenie tego punktu oznacza, że podpisujący niniejszą deklarację, uzyskał upoważnienie wszystkich współwłaścicieli do złożenia deklaracji w ich imieniu.

</div><div >

6 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

</div><div >

7 Stawka określona jest w Uchwale Rady Gminy Łodygowice.

</div><div >

8 Stawka określona jest w Uchwale Rady Gminy Łodygowice.

</div><div >

9 Stawka określona jest w Uchwale Rady Gminy Łodygowice.

</div><div >

10 Stawka określona jest w Uchwale Rady Gminy Łodygowice.

</div><div >

11 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 15 kwietnia za I kwartał, do 15 lipca za II kwartał, do 15 października za III kwartał, do 30 grudnia za IV kwartał.

</div><div >

12 Stawka określona jest w Uchwale Rady Gminy Łodygowice.

</div><div >

13 Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić do 30 grudnia danego roku.

</div><div >

14 Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej.

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_1">

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_3">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_5">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_7">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_9">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_11">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_12">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_16">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_21">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_22">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_23">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_25">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_27">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_28">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_29">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_30">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_31">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_32">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_33">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_36">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_38">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_40">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_41">

```



```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_42">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_43">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_44">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_45">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_46">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_47">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_48">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_49">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_50">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+10"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_52">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_54">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_56">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_57">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_58">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_59">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_60">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_62">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_64">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_66">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_67">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_68">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_69">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_70">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_71">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_72">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_73">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_74">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_76">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_78">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_80">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_81">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_82">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_83">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_84">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_86">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_88">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_89">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_90">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_92">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_93">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```